

TORX® 和 TORX PLUS® 皆是 Acument global technologies LLC. 的註冊商標。  
 TORX® 被廣泛使用於先進工業和高性能質量產品。  
 TORX PLUS® 的橢圓形外型，有較大的橫截面及接觸面，進而獲得最大扭矩轉移並減少起子頭磨損。  
 加工中心機應用的刀具，普遍配用 TORX PLUS® 螺絲。

## 精密、準確、鎖緊了讓它告訴你！

精密扭矩工具重要的不僅僅是它的成效，通過適當的檢測和系統設備，我們更可以保證符合客戶對精度及質量的需求。

**SCHATZ® 分析/精確實驗室系統**  
 德製扭力測試設備品牌 Schatz AG



▲ 洛氏硬度計

# 扭力套筒

## 特色

鎖緊了，讓它來告訴你：定扭扭力套筒


特色: 新型設計扭力套筒

材質: 碳鋼


硬度: HRC 43° ~ 48°

表面處理: 鍍鎳

單位: 1 Nm = 10.20kgf-cm



✓ 20,000次產品受測



一般起子應用

扭力起子應用


材質: 碳鋼

硬度: HRC 43° ~ 48°

表面處理: 鍍鎳

單位: 1 Nm = 10.20kgf-cm

內置磁鐵方便使用



| 品名          | 規格          | Ød | S    | P  | L  | Nm  | KgfcM | In-lb |  | 重量 | 產品照片 |
|-------------|-------------|----|------|----|----|-----|-------|-------|--|----|------|
| TSD-12-TX6  | TX6 / 6IP   | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX7  | TX7 / 7IP   | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX8  | TX8 / 8IP   | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX9  | TX9 / 9IP   | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX10 | TX10 / 10IP | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX15 | TX15 / 15IP | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 3.0 | 30.6  | 26.6  | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX20 | TX20 / 20IP | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 5.0 | 51.0  | 44.3  | 3 pcs  |    |      |
| TSD-12-TX25 | TX25 / 25IP | 12 | 6.35 | 10 | 37 | 5.5 | 56.1  | 48.7  | 3 pcs  |    |      |



⚠ 警告: 本產品只適用於手動工具, 請勿結合其它電動工具使用。

# 手柄



## 產品特色

三種客製手柄應用於不同的扭力需求

特色:配合不同的扭力需求

- 1.特殊國旗柄專利設計，適合於各種扭力的應用
- 2.直柄設計，適合於較小扭力的應用
- 3.T型柄設計，適合於較大扭力的應用


✓ 人體工學設計



### 特殊國旗柄專利設計

適合於各種扭力的應用

建議用於0.6~3Nm，如 T6~T15及 6IP~15IP




| 編號 | 品名  | 適合扭力       | 顏色  | S    | L    | H    | d | 重量  |
|----|-----|------------|-----|------|------|------|---|-----|
| 1  | TRF | 0.6~3.0 Nm | Red | 6.35 | 70.7 | 37.5 | 5 | 25g |

### 直柄設計

適合於較小扭力的應用

建議用於2Nm以下，如 T6~T8 及 6IP~8IP




| 編號 | 品名   | 適合扭力       | 顏色  | S    | L   | Ød   | 重量  |
|----|------|------------|-----|------|-----|------|-----|
| 2  | SRBJ | 0.6~2.0 Nm | Red | 6.35 | 104 | 32.5 | 45g |


### T型柄設計

適合於較大扭力的應用

建議用於2Nm以上，如 T10~T25 及 10IP~25IP



| 編號 | 品名  | 適合扭力       | 顏色  | S    | L   | H  | 重量  |
|----|-----|------------|-----|------|-----|----|-----|
| 3  | TRJ | 2.0~5.5 Nm | Red | 6.35 | 6.5 | 10 | 59g |



# 起子頭

## 顏色管理

顏色管理進行防呆

德國鋼硬度加強

硬度: HRC 58° ~ 60°

材質: S2




TORX®



TORX PLUS®




HEXAGON



✓ 起子頭對應扭力規格顏色管理



增加起子頭與螺絲的接觸面，更合適扭力的控制




# Spare

## TORX® 25mm TX 起子頭

硬度: HRC 58° ~ 60°

材質: S2

規範: 1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3




| 品名         | 規格   | L  |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|----|-------|------|------|
| BIT25-TX6  | TX6  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-TX7  | TX7  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-TX8  | TX8  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-TX9  | TX9  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-TX10 | TX10 | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-TX15 | TX15 | 25 | 6 pcs | 33 g |      |
| BIT25-TX20 | TX20 | 25 | 6 pcs | 33 g |      |

## TORX® 50mm TX 起子頭

硬度: HRC 58° ~ 60°

材質: S2


規範: 1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3




| 品名         | 規格   | L  |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|----|-------|------|------|
| BIT50-TX6  | TX6  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50-TX7  | TX7  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50-TX8  | TX8  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50-TX9  | TX9  | 50 | 6 pcs | 55 g |      |
| BIT50-TX10 | TX10 | 50 | 6 pcs | 58 g |      |
| BIT50-TX15 | TX15 | 50 | 6 pcs | 59 g |      |
| BIT50-TX20 | TX20 | 50 | 6 pcs | 62 g |      |
| BIT50-TX25 | TX25 | 50 | 6 pcs | 62 g |      |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

## TORX PLUS®



增加起子頭與螺絲的接觸面，更合適扭力的控制




## Spare

## TORX PLUS® 25mm IP 起子頭

硬度：HRC 58° ~ 60°

材質：S2

規範：1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3




| 品名         | 規格   | L  |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|----|-------|------|------|
| BIT25- 6IP | 6IP  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25- 7IP | 7IP  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25- 8IP | 8IP  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25- 9IP | 9IP  | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-10IP | 10IP | 25 | 6 pcs | 31 g |      |
| BIT25-15IP | 15IP | 25 | 6 pcs | 33 g |      |
| BIT25-20IP | 20IP | 25 | 6 pcs | 33 g |      |

## TORX PLUS® 50mm IP 起子頭

硬度：HRC 58° ~ 60°

材質：S2


規範：1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3



| 品名         | 規格   | L  |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|----|-------|------|------|
| BIT50- 6IP | 6IP  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50- 7IP | 7IP  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50- 8IP | 8IP  | 50 | 6 pcs | 53 g |      |
| BIT50- 9IP | 9IP  | 50 | 6 pcs | 55 g |      |
| BIT50-10IP | 10IP | 50 | 6 pcs | 58 g |      |
| BIT50-15IP | 15IP | 50 | 6 pcs | 59 g |      |
| BIT50-20IP | 20IP | 50 | 6 pcs | 62 g |      |
| BIT50-25IP | 25IP | 50 | 6 pcs | 62 g |      |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

## HEXAGON



增加起子頭與螺絲的接觸面，更合適扭力的控制




# Spare

## HEX 25mm 六角起子頭

硬度：HRC 58° ~ 60°

材質：S2

規範：1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3




| 品名         | 規格   | H (mm) | G (mm) | L (mm) |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| BIT25-H015 | H1.5 | 1.5    | 2.3    | 25     | 6 pcs | 32 g |      |
| BIT25-H020 | H2   | 2      | 4      | 25     | 6 pcs | 32 g |      |
| BIT25-H025 | H2.5 | 2.5    | 3.8    | 25     | 6 pcs | 33 g |      |
| BIT25-H030 | H3   | 3      | 4.5    | 25     | 6 pcs | 34 g |      |
| BIT25-H040 | H4   | 4      | 6      | 25     | 6 pcs | 36 g |      |
| BIT25-H050 | H5   | 5.0    | 7.5    | 25     | 6 pcs | 40 g |      |

## HEX 50mm 六角起子頭

硬度：HRC 58° ~ 60°

材質：S2

規範：1/4" DIN3126 - C6.3; DIN3126-E6.3



| 品名         | 規格   | H (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) |       | 重量   | 產品照片 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| BIT25-H015 | H1.5 | 1.5    | 2.3    | 25     | 50     | 6 pcs | 50 g |      |
| BIT25-H020 | H2   | 2      | 3      | 25     | 50     | 6 pcs | 52 g |      |
| BIT25-H025 | H2.5 | 2.5    | 3.8    | 25     | 50     | 6 pcs | 54 g |      |
| BIT25-H030 | H3   | 3      | 4.5    | 25     | 50     | 6 pcs | 57 g |      |
| BIT25-H040 | H4   | 4      | 6      | 25     | 50     | 6 pcs | 61 g |      |
| BIT25-H050 | H5   | 5.0    | 7.5    | 25     | 50     | 6 pcs | 72 g |      |



鎖緊了!讓它告訴你!



# Smart Kit

## TORX® 國旗柄扭力起子組


| 品名        | 內容物 |      |     |       |       |      | 重量   | 產品照片 |
|-----------|-----|------|-----|-------|-------|------|------|------|
|           | 手柄  | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭  |      |      |
|           |     | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm |      |      |
| TSD-01-TX | TRF | TX6  | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1pc  | 290g |      |
|           |     | TX7  | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1pc  |      |      |
|           |     | TX8  | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1pc  |      |      |
|           |     | TX9  | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1pc  |      |      |
|           |     | TX10 | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1pc  |      |      |
|           |     | TX15 | 3.0 | 30.6  | 26.6  | 1pc  |      |      |

## TORX PLUS® 國旗柄扭力起子組

| 品名        | 內容物 |      |     |       |       |      | 重量   | 產品照片 |
|-----------|-----|------|-----|-------|-------|------|------|------|
|           | 手柄  | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭  |      |      |
|           |     | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm |      |      |
| TSD-01-IP | TBF | 6IP  | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1pc  | 290g |      |
|           |     | 7IP  | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1pc  |      |      |
|           |     | 8IP  | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1pc  |      |      |
|           |     | 9IP  | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1pc  |      |      |
|           |     | 10IP | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1pc  |      |      |
|           |     | 15IP | 3.0 | 30.6  | 26.6  | 1pc  |      |      |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具,請勿結合其它電動工具使用。



Rapid-out

磁力設計，可輕鬆替換起子頭



# Togo Kit

## TORX® 雙柄扭力起子組

| 品名        | 內容物              |      |     |       |       |             | 重量   | 產品照片 |
|-----------|------------------|------|-----|-------|-------|-------------|------|------|
|           | 手柄               | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭         |      |      |
|           |                  | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm+50mm   |      |      |
| TSD-10-TX | TRF<br>+<br>SRBJ | TX6  | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1 pc + 1 pc | 437g |      |
|           |                  | TX7  | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                  | TX8  | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                  | TX9  | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                  | TX10 | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                  | TX15 | 3.0 | 30.6  | 26.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |

## TORX PLUS® 雙柄扭力起子組

| 品名        | 內容物              |      |     |       |       |              | 重量   | 產品照片 |
|-----------|------------------|------|-----|-------|-------|--------------|------|------|
|           | 手柄               | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭          |      |      |
|           |                  | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm+50mm    |      |      |
| TSD-10-IP | TBF<br>+<br>SBBJ | 6IP  | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1 pc + 1 pc. | 437g |      |
|           |                  | 7IP  | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1 pc + 1 pc  |      |      |
|           |                  | 8IP  | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1 pc + 1 pc  |      |      |
|           |                  | 9IP  | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1 pc + 1 pc  |      |      |
|           |                  | 10IP | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1 pc + 1 pc  |      |      |
|           |                  | 15IP | 3.0 | 30.6  | 26.6  | 1 pc + 1 pc  |      |      |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具，請勿結合其它電動工具使用。

# Single Set

## TORX® 單支組扭力起子

| 品名          | 內容物  |      |       |       |      |               | 重量   | 產品照片   |
|-------------|------|------|-------|-------|------|---------------|------|--|
|             | 手柄   | 扭力套筒 |       |       | 起子頭  |               |      |  |
|             |      | Nm   | KgfcM | In-lb | 尺寸   | 25mm+50mm     |      |  |
| TSD-06-TX 6 | SRBJ | 0.6  | 6.1   | 5.3   | TX 6 | 1 pcs + 1 pcs | 150g |   |
| TSD-06-TX 7 |      | 0.9  | 9.2   | 8.0   | TX 7 | 1 pcs + 1 pcs |      |  |
| TSD-06-TX 8 |      | 1.2  | 12.0  | 10.6  | TX 8 | 1 pcs + 1 pcs |      |  |
| TSD-06-TX 9 |      | 1.4  | 14.0  | 12.4  | TX 9 | 1 pcs + 1 pcs |      |  |
| TSD-06-TX10 |      | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 1 pcs + 1 pcs |      |  |
| TSD-06-TX15 |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 1 pcs + 1 pcs |      |  |
| TSD-03-TX 6 | TRF  | 0.6  | 6.1   | 5.3   | TX 6 | 2 pcs + 2 pcs | 124g |   |
| TSD-03-TX 7 |      | 0.9  | 9.2   | 8.0   | TX 7 | 2 pcs + 2 pcs |      |  |
| TSD-03-TX 8 |      | 1.2  | 12.0  | 10.6  | TX 8 | 2 pcs + 2 pcs |      |  |
| TSD-03-TX 9 |      | 1.4  | 14.0  | 12.4  | TX 9 | 2 pcs + 2 pcs |      |  |
| TSD-03-TX10 |      | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 2 pcs + 2 pcs |      |  |
| TSD-03-TX15 |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 2 pcs + 2 pcs |      |  |
|             |      |      |       |       |      | Bit 50mm      |      |  |
| TSD-11-TX10 | TRJ  | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 4 pcs         | 196g |  |
| TSD-11-TX15 |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 4 pcs         |      |  |
| TSD-11-TX20 |      | TX20 | 2 pcs |       |      |               |      |  |
|             |      | TX25 | 2 pcs |       |      |               |      |  |

## TORX PLUS® 單支組扭力起子

| 品名          | 內容物  |      |       |       |      |               | 重量   | 產品照片  |
|-------------|------|------|-------|-------|------|---------------|------|---|
|             | 手柄   | 扭力套筒 |       |       | 起子頭  |               |      |   |
|             |      | Nm   | KgfcM | In-lb | 尺寸   | 25mm+50mm     |      |   |
| TSD-06- 6IP | SBBJ | 0.6  | 6.1   | 5.3   | TX 6 | 1 pcs + 1 pcs | 150g |  |
| TSD-06- 7IP |      | 0.9  | 9.2   | 8.0   | TX 7 | 1 pcs + 1 pcs |      |   |
| TSD-06- 8IP |      | 1.2  | 12.0  | 10.6  | TX 8 | 1 pcs + 1 pcs |      |   |
| TSD-06- 9IP |      | 1.4  | 14.0  | 12.4  | TX 9 | 1 pcs + 1 pcs |      |   |
| TSD-06-10IP |      | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 1 pcs + 1 pcs |      |   |
| TSD-06-15IP |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 1 pcs + 1 pcs |      |   |
| TSD-03- 6IP | TBF  | 0.6  | 6.1   | 5.3   | TX 6 | 2 pcs + 2 pcs | 124g |  |
| TSD-03- 7IP |      | 0.9  | 9.2   | 8.0   | TX 7 | 2 pcs + 2 pcs |      |   |
| TSD-03- 8IP |      | 1.2  | 12.0  | 10.6  | TX 8 | 2 pcs + 2 pcs |      |   |
| TSD-03- 9IP |      | 1.4  | 14.0  | 12.4  | TX 9 | 2 pcs + 2 pcs |      |   |
| TSD-03-10IP |      | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 2 pcs + 2 pcs |      |   |
| TSD-03-15IP |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 2 pcs + 2 pcs |      |   |
|             |      |      |       |       |      | Bit 50mm      |      |   |
| TSD-11-10IP | TBJ  | 2.0  | 20.4  | 17.7  | TX10 | 4 pcs         | 196g |  |
| TSD-11-15IP |      | 3.0  | 30.6  | 26.6  | TX15 | 4 pcs         |      |   |
| TSD-11-20IP |      | TX20 | 2 pcs |       |      |               |      |   |
|             |      | TX25 | 2 pcs |       |      |               |      |   |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具,請勿結合其它電動工具使用。

Rapid-out



省力，可輕鬆轉動



# Togo Kit

**TORX® 國旗柄扭力起子組**

| 品名        | 內容物                 |      |     |       |       |             | 重量   | 產品照片 |
|-----------|---------------------|------|-----|-------|-------|-------------|------|------|
|           | 手柄                  | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭         |      |      |
|           |                     | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm+50mm   |      |      |
| TSD-04-TX | TRF<br>+<br>1 stand | TX 6 | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1 pc + 1 pc | 694g |      |
|           |                     | TX 7 | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | TX 8 | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | TX 9 | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | TX10 | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | TX15 | 3.0 | 30.4  | 26.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |

| 品名        | 內容物                 |      |     |       |       |             | 重量   | 產品照片 |
|-----------|---------------------|------|-----|-------|-------|-------------|------|------|
|           | 手柄                  | 扭力套筒 |     |       |       | 起子頭         |      |      |
|           |                     | Size | Nm  | KgfcM | In-lb | 25mm+50mm   |      |      |
| TSD-04-IP | TRF<br>+<br>1 stand | 6IP  | 0.6 | 6.1   | 5.3   | 1 pc + 1 pc | 694g |      |
|           |                     | 7IP  | 0.9 | 9.2   | 8.0   | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | 8IP  | 1.2 | 12.0  | 10.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | 9IP  | 1.4 | 14.0  | 12.4  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | 10IP | 2.0 | 20.4  | 17.7  | 1 pc + 1 pc |      |      |
|           |                     | 15IP | 3.0 | 30.4  | 26.6  | 1 pc + 1 pc |      |      |

STAND N.W. 342g

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具，請勿結合其它電動工具使用。



通過適當的檢測和系統設備




# Togo Kit

## 扭力起子套組

| 品名     | 內容物                |      |      |       |       |          |      |      | 重量   | 產品照片 |
|--------|--------------------|------|------|-------|-------|----------|------|------|------|------|
|        | 手柄+展示架             | Size | 扭力套筒 |       |       | 起子頭 50mm |      |      |      |      |
|        |                    |      | Nm   | KgfcM | In-lb | TORX     | IP   | H    |      |      |
| TSD-17 | TRF<br>SRBJ<br>TRJ | TX 6 | 0.6  | 6.1   | 5.3   | 1 pc     | 1 pc | -    | 692g |      |
|        |                    | TX 7 | 0.9  | 9.2   | 8.0   | 1 pc     | 1 pc | -    |      |      |
|        |                    | TX 8 | 1.2  | 12.0  | 10.6  | 1 pc     | 1 pc | H2   |      |      |
|        |                    | TX 9 | 1.4  | 14.0  | 12.4  | 1 pc     | 1 pc | -    |      |      |
|        |                    | TX10 | 2.0  | 20.4  | 17.7  | 1 pc     | 1 pc | H2.5 |      |      |
|        |                    | TX15 | 3.0  | 30.6  | 26.6  | 1 pc     | 1 pc | H3   |      |      |
|        |                    | TX20 | 5.0  | 51.0  | 44.3  | 1 pc     | 1 pc | H4   |      |      |
|        |                    | TX25 |      |       |       | 1 pc     | 1 pc | -    |      |      |

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具，請勿結合其它電動工具使用。



Click sound

符合客戶對精度及質量的需求



# Smart Kit

## 全系列扭力起子展示套組

| 品名     | 內容物                                |      |     |      |       |          |      |      | 重量    | 產品照片 |
|--------|------------------------------------|------|-----|------|-------|----------|------|------|-------|------|
|        | 手柄+展示架                             | 扭力套筒 |     |      |       | 起子頭 50mm |      |      |       |      |
|        |                                    | Size | Nm  | Kgcm | In-lb | TORX     | IP   | H    |       |      |
| TSD-26 | TBF<br>SBBJ<br>TBJ<br>+<br>1 stand | TX 6 | 0.6 | 6.1  | 5.3   | 1 pc     | 1 pc | H1.5 | 1600g |      |
|        |                                    | TX 7 | 0.9 | 9.2  | 8.0   | 1 pc     | 1 pc | -    |       |      |
|        |                                    | TX 8 | 1.2 | 12.0 | 10.6  | 1 pc     | 1 pc | H2   |       |      |
|        |                                    | TX 9 | 1.4 | 14.0 | 12.4  | 1 pc     | 1 pc | -    |       |      |
|        |                                    | TX10 | 2.0 | 20.4 | 17.7  | 1 pc     | 1 pc | H2.5 |       |      |
|        |                                    | TX15 | 3.0 | 30.6 | 26.6  | 1 pc     | 1 pc | H3   |       |      |
|        |                                    | TX20 | 5.0 | 51.0 | 44.3  | 1 pc     | 1 pc | H4   |       |      |
|        |                                    | TX25 | 5.5 | 56.1 | 48.7  | 1 pc     | 1 pc | H5   |       |      |

STAND N.W. 1000g

TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument global technologies LLC.

⚠ 警告:本產品只適用於手動工具，請勿結合其它電動工具使用。